

BUZOS IGNIFUGOS CONTRA ARCOS ELECTRICOS

National Safety Apparel (NSA) Con una experiencia de más de 75 años, es un fabricante líder de EE.UU. en prendas de seguridad y protección para el trabajador contra el ArcFlash. Siempre ha estado a la vanguardia, utilizando las últimas novedades en telas y la más alta tecnología. Introduce regularmente productos nuevos e innovadores para mejorar la experiencia de ropa de seguridad para los trabajadores.

Al evaluar la protección contra arcos eléctricos, la ropa ignífuga es crucial para cumplir con la Norma NFPA 70E. La Norma establece claramente que las prendas deben ser ignífugas de por vida, resistiendo infinitos lavados. Usted necesitará prendas confiables, durables, bien confeccionadas, las cuales nunca arderán, brindando la mejor oportunidad para el usuario de escapar de las consecuencias de un arco eléctrico. Cuando lo que busca es una mayor protección con un mejor confort, las prendas NSA ofrecen una gran variedad de opciones. Podrá usted encontrar una gran variedad de niveles de protección, tejidos y colores de prendas con protección contra el arco eléctrico.

Todas las prendas cumplen con las recomendaciones y normas más importantes como lo son: OSHA 1910.269, ASTM 2112, ASTM 1506, ASTM 1959 y NFPA 70E.

IMPORTANTE

La primera capa (Ropa Interior) es vital para complementar con una protección adicional y garantizar la integridad de las personas ante la eventualidad de un arco eléctrico. Son muy cómodas, en todo momento, regulan la temperatura corporal tanto en ambientes cálidos y fríos.

ArcGuard Nomex® / Kevlar® - HRC +4, 65 Cal/cm2 - NSA

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| ❖ Modelo | : C88KDQT_ _32 |
| ❖ Código | : 10350652 |
| ❖ Marca | : NSA - USA |
| ❖ ATPV | : 65 cal/cm2 |
| ❖ HRC | : +4 |
| ❖ Tela | : Multicapas de Nomex®/Kevlar® |
| ❖ Cierre | : Cierre Frontal con Velcro |
| ❖ Bolsillo | : Sin bolsillos. |
| ❖ Cuello | : En doble capa |
| ❖ Largo Entrepiernas | : 28", 30", 32" |
| ❖ Color | : Caramel Brown |
| ❖ Norma | : NFPA-70E, ASTM 2112, ASTM 1506 |

ArcGuard™



ArcGuard Nomex® / Kevlar® - HRC +4, 50 Cal/cm2 - NSA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ❖ Modelo | : C88NRQT__32 |
| ❖ Código | : 10350660 |
| ❖ Marca | : NSA - USA |
| ❖ ATPV | : 50 cal/cm2 |
| ❖ HRC | : +4 |
| ❖ Tela | : Multicapas de Nomex®/Kevlar® |
| ❖ Cierre | : Cierre Frontal con Velcro |
| ❖ Bolsillo | : Sin bolsillos. |
| ❖ Cuello | : En doble capa |
| ❖ Largo Entrepieernas | : 28", 30", 32" |
| ❖ Color | : Royal Blue |
| ❖ Norma | : NFPA-70E, ASTM 2112, ASTM 1506 |



Protera® HRC 4, 40 Cal/cm2 - NSA

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| ❖ Modelo | : C88LIQT__32 |
| ❖ Código | : 10350668 |
| ❖ Marca | : NSA - USA |
| ❖ ATPV | : 40 cal/cm2 |
| ❖ HRC | : 4 |
| ❖ Tela | : Multicapas de Protera® |
| ❖ Cierre | : Cierre Frontal con Velcro |
| ❖ Bolsillo | : Sin bolsillos. |
| ❖ Cuello | : En doble capa |
| ❖ Largo Entrepieernas | : 28", 30", 32" |
| ❖ Color | : Khaqui |
| ❖ Norma | : NFPA-70E, ASTM 2112, ASTM 1506 |

DuPont™
Protera™



ArcGuard™ Compliance with UltraSoft® HRC 4, 40 Cal/cm2 - NSA

| | |
|-------------------------|---|
| ❖ Modelo | : C88UQUQ_ _32 |
| ❖ Código | : 10350676 |
| ❖ Marca | : NSA - USA |
| ❖ ATPV | : 40 cal/cm2 |
| ❖ HRC | : 4 |
| ❖ Tela | : Multicapas de Multicapas de UltraSoft |
| ❖ Cierre | : Cierre Frontal con Velcro |
| ❖ Bolsillo | : Sin bolsillos. |
| ❖ Cuello | : En doble capa |
| ❖ Largo Entrepiepiernas | : 28", 30", 32" |
| ❖ Color | : Navy |
| ❖ Norma | : NFPA-70E, ASTM 2112, ASTM 1506 |

INDURA
Ultra Soft®**UltraSoft® - HRC 3, 25 Cal/cm2 – NSA**

| | |
|-------------------------|--|
| ❖ Modelo | : C88UTUK_ _3225 |
| ❖ Código | : 10350682 |
| ❖ Marca | : NSA - USA |
| ❖ ATPV | : 25 cal/cm2 |
| ❖ HRC | : 3 |
| ❖ Tela | : Multicapas de Multicapas de UltraSoft® |
| ❖ Cierre | : Cierre Frontal con Velcro |
| ❖ Bolsillo | : Sin bolsillos. |
| ❖ Cuello | : En doble capa |
| ❖ Largo Entrepiepiernas | : 28", 30", 32" |
| ❖ Color | : Khaqui |
| ❖ Norma | : NFPA-70E, ASTM 2112, ASTM 1506 |

INDURA
Ultra Soft®

WorkWear
by NSA

UltraSoft® - HRC 2, 20 Cal/cm2 - NSA

| | |
|---------------------|---|
| ❖ Modelo | : C88UW |
| ❖ Código | : 10350688 |
| ❖ Marca | : NSA - USA |
| ❖ ATPV | : 20 cal/cm2 |
| ❖ HRC | : 2 |
| ❖ Tela | : Multicapas de Multicapas de UltraSoft |
| ❖ Cierre | : Cierre Frontal cubierto |
| ❖ Bolsillo | : Delanteros, Traseros y Laterales |
| ❖ Cintura | : Elástica |
| ❖ Largo Entrepieñas | : 28", 30", 32" |
| ❖ Color | : Navy |
| ❖ Norma | : NFPA-70E, ASTM 2112, ASTM 1506 |



UltraSoft® - HRC 2, 12 Cal/cm2 – NSA

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ❖ Modelo | : C88UR |
| ❖ Código | : 10350694 |
| ❖ Marca | : NSA - USA |
| ❖ ATPV | : 12 cal/cm2 |
| ❖ HRC | : 2 |
| ❖ Tela | : UltraSoft® 9 oz |
| ❖ Cierre | : Cierre Frontal cubierto |
| ❖ Bolsillo | : Delanteros, Traseros y Laterales. |
| ❖ Cintura | : Elástica |
| ❖ Largo Entrepieñas | : 28", 30", 32" |
| ❖ Color | : Royal Blue |
| ❖ Norma | : NFPA-70E, ASTM 2112, ASTM 1506 |

WorkWear
by NSA

