

PISO ESCALA DE FIBRA DE VIDRIO MODELO PEFV- 2P060 Testeado a 30 kV - Fabricación ALTAPRO



Piso Escala de Fibra de Vidrio, Testeado a 30 kV, Modelo PEFV-2P060, Código 35017100

El piso escala de fibra de vidrio aislado fue especialmente diseñado para salas eléctricas. El piso posee 2 escalones de altura 30 cm, alcanzando un máximo de 60 cm de forma vertical. Como no tiene partes metálicas y su estructura está hecha de fibra de vidrio, el piso es 100% aislado, dándole la tranquilidad al usuario de estar completamente protegido respecto de una posible electrocución.

Todos nuestros pisos escala aislados son entregado con Certificación Nacional, realizada en el laboratorio convenido Labens.

Características Técnicas

* Producto : Piso Escala Aislado

Material : Fibra de Vidrio

* Aislación uso Max : 25 kV
* Testeado : 30 kV
* Capacidad Max. : 136 kg.

Medidas : 600 ancho x 600 alto en mm.
 Plataforma y Peldaños : Con superficie Antideslizante

* Color : Amarillo, Naranjo

* Norma : En conformidad OSHA y ANSI

* Fabricación : ALTAPRO

Certificación : Nacional en Laboratorio Labens

Características Generales Para Solicitarlo

Código : 35017100 Catalogo : PEFV-2P060 Marca : ALTAPRO

Mayor Información : Solicitarla a su proveedor Altapro